


Sucursala Bucuresti

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, nr. 1 A, Sect. 1; Cod postal: RO - 011736

Nr. înmatriculare la RegistrulComerțului: J40/286/2002; CUI:14392915; CIF: RO 14232728

Fax: + 4031 4257444; www.smart-b.ro



Nr. 3506 / 17.05.2024

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti
Telefon:	031/425.74.31
Fax:	031/425.74.44
Nr. pagini:	1

ANUNT DE INTENTIE

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Bucuresti, avand ca obiect de activitate mentenanta Rețelei Electrice de Transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de: „**Servicii de inchiriere utilaje in statia electrica Stalpu**”.

Descrierea serviciului:

1. Inchiriere macara 300-350 tone pentru descarcarea unui transformator cu masa de 235 tone, inclusiv dislocarea la si de la locul prestatiei.
 2. Inchiriere macara 7-12 tone pentru descarcarea anexelor conform coletaj atasat.
- Locul prestatiei: Localitatea Stalpu, jud. Buzau.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii:

1. Criteriul de evaluare: „pretul cel mai scazut”.
2. Condiții de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Sursa de finantare: surse proprii.
5. Valabilitate oferta: 30 zile
6. Termen depunere oferta: 21.05.2024 ora 12:00

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prin fax la nr. 031/425.74.44 sau e-mail la adresa: office@smart-b.ro.

Aprobat
Director
Nicolae Ratescu



Avizat
Director Economic
Badea Corina



Verificat
Director Mentenanță
Liviu Moraru



Intocmit
SP
Valentin Petcu





GRID SOLUTIONS ENERJI END. A.S
BARIS MH. GUNEY YANYOL CD NO.320 41410, GEBZE KOCAELI- TURKEY
TEL+902626483371 FAX+902626427040

FB NR: PA326-01

Stalpu-400/110KV-GIS/AIS-ROEL

06.09.2021

PACKING LIST



CASE NUMBER	Packages	NET WEIGHT (Kgs)	GROSS WEIGHT(Kgs)	DIMENSIONS (CM)			PIECES	Content of The Cases	
				L	W	H	M3		
PA326-01-01	W.CRATE	235,000	235,000	1140	360	450	184.68	1	TRANSFORMER MAIN BODY
PA326-01-02	W.CASE	1450	1600	210	100	85	1.79	4	WHEEL
PA326-01-03	W.CASE	1450	1600	210	100	85	1.79	5	WHEEL
PA326-01-04	W.CASE	2550	2950	620	220	285	38.87	1	CONSERVATOR
PA326-01-05	W.CASE	1100	1300	300	140	138	5.78	2	RADIATOR
PA326-01-06	W.CASE	1650	1900	300	140	193	8.09	3	RADIATOR
PA326-01-07	W.CASE	1650	1900	300	140	193	8.09	3	RADIATOR
PA326-01-08	W.CASE	1650	1900	300	140	193	8.09	3	RADIATOR
PA326-01-09	W.CASE	1650	1900	300	140	193	8.09	3	RADIATOR
PA326-01-10	W.CASE	550	700	210	140	200	5.88	1	HV TURRET
PA326-01-11	W.CASE	550	700	210	140	200	5.88	1	HV TURRET
PA326-01-12	W.CASE	560	700	140	150	180	3.78	1	HV TURRET
PA326-01-13	W.CASE	500	700	360	90	90	2.92	4	LV & N TURRET
PA326-01-14	W.CASE	1500	1850	510	120	80	4.90	SET	SUPPORT
PA326-01-15	W.CASE	800	1150	430	150	120	7.74	2	COLLECTOR
PA326-01-16	W.CASE	800	1150	430	150	120	7.74	2	COLLECTOR
PA326-01-17	W.CASE	800	1100	340	120	110	4.49	SET	COOLING PIPE'S
PA326-01-18	W.CASE	700	1050	400	200	120	9.60	SET	COOLING PIPE'S
PA326-01-19	W.CASE	320	620	540	180	120	11.66	2	LADDER
PA326-01-20	W.CASE	800	1200	490	150	100	7.35	SET	PIPES
PA326-01-21	W.CASE	650	850	280	100	100	2.80	SET	ACCESSORIES
PA326-01-22	W.CASE	345	600	380	140	100	5.32	3	FAN
PA326-01-23	W.CASE	345	600	380	140	100	5.32	3	FAN
PA326-01-24	W.CASE	1000	1300	610	97	112	6.63	1	HV BUSHING
PA326-01-25	W.CASE	1000	1300	610	97	112	6.63	1	HV BUSHING
PA326-01-26	W.CASE	1000	1300	610	97	112	6.63	1	HV BUSHING
PA326-01-27	W.CASE	100	160	225	45	60	0.61	1	HV N BUSHING
PA326-01-28	W.CASE	100	160	225	45	60	0.61	1	LV BUSHING
PA326-01-29	W.CASE	100	160	225	45	60	0.61	1	LV BUSHING
PA326-01-30	W.CASE	100	160	225	45	60	0.61	1	LV BUSHING
PA326-01-31	W.CASE	100	160	225	45	60	0.61	1	LV N BUSHING

TOTAL

260,870

267,720

373.53



Weight (approx.) : 235 ton (Without Oil)

Shipping Length (L)	: 11400 mm
Shipping Width (B)	: 3600 mm
Shipping Height (H)	: 4500 mm

• Center of gravity for transport

[illegible]